



B.L.Metál Hungária Kft.

Az Ön márkakereskedője

AWI /TIG/ hegesztőpisztolyok



A kisipari hegesztő és plazmavágó gépektől a nagyipari felhasználásra szánt berendezésekig, a hozzájuk tartozó kiegészítő és kopóanyagok valamint munkavédelmi eszközök széles terméskálájával.

**MINDEN AMI
HEGESZTÉSTECHNIKA,
EGY HELYRŐL
BESZEREZHETŐ!**

AWI HEGESZTŐPISZTOLY PG sorozat

AWI - PG

NYAK

Magas hőmérséklettűrűsű, könnyű szilikongumi nyak, mely tartós védelmet biztosít.

Az akadálymentes munkavégzéshez flexibilis nyakú (FX) vagy forgófejes modellek választhatóak, melyek lehetővé teszik a megfelelő konfiguráció elérését, akár a dőlésszög beállításával.

GÖMBCSUKLÓ

A gömbcsuklók könnyű, és pontos mozgathatást tesznek lehetővé bármilyen hegesztési pozícióban.

KAPCSOLÓ


Az alap változat is mikrokapcsolóval szerelve, opcionálisan választható takarófedéllel.


MARKOLAT

Teljesítménytől függően két méretben elérhető. Ergonómikus kialakítású, kiváló minőségű lágy AWI markolat.

KÁBELRENDSZER

A munkakábelek PVC-ből készülnek és egy teljes hosszúságú neoprén tok védelmezi. Az áram- és vízkábelek valamint a gáztömlők különböző színjelzést kaptak.





TIG PG17FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	125A
TELJESÍTMÉNY, AC	90A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 2,4

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP17
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	KAPCSOLÓ	PL1MS-BF
8.	GÖMBCSUKLÓ	PGK100
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	PGH100



MÉRET

4M - BLM-PG17FX-K1-4R-EPC1

17 127 Ft


Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AWI HEGESZTŐPISZTOLY PG26FX



AWI - PG 26FX



TIG PG26FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	180A
TELJESÍTMÉNY, AC	125A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP26
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	KAPCSOLÓ	PL1MS-BF
8.	GÖMBCSUKLÓ	PGKJ200
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	PGH200



MÉRET

4M - BLM-PG26FX-K1-4R-EPC1

19 822 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



TIG PG18FX

HŰTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, DC	380A
TELJESÍTMÉNY, AC	270A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0
VÍZHŰTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 LITER/PERC
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 BAR
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 BAR
MIN. HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY	900W

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP18
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	TÖMLŐBILINCS	B5041 (8,7MM)
7.	KAPCSOLÓ	PL1MS-BF
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	PGH200
11.	GÖMBCSUKLÓ	PGKJ200



MÉRET

4M - BLM-PG18FX-K1-4R-EPC1-WF1-GS5

21 010 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AWI - PG 20FX



MÉRET

4M - BLM-PG20FX-K1-4R-EPC1

16 786 Ft

TIG PG20FX

HŰTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, DC	225A
TELJESÍTMÉNY, AC	160A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
ELEKTÓRÓDA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 3,2
VÍZHŰTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 liter/perc
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 bar
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 bar
MIN. HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY	700W

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP20
2.	O GYŰRŰ	98W77
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
6.	TÖMLŐ BILINCS	B5025S (8mm)
7.	KAPCSOLÓ	PL1MS-BF
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	PGH100
11.	GÖMBCSUKLÓ	PGK100

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

AWI HEGESZTŐPISZTOLY SG sorozat - PRÉMIUM

NYAK

Magas hőmérséklettűrésű, könnyű szilikongumi nyak, mely tartós védelmet biztosít.

Az akadálymentes munkavégzéshez flexibilis nyakú vagy forgófejes modellek választhatóak, melyek lehetővé teszik a megfelelő konfiguráció elérését, akár a dőlésszög beállításával.

MARKOLAT

Teljesítménytől függően két méretben elérhető.

Ergonómikus kialakítású, kiváló minőségű lágy AWI markolat, (elsősorban ipari használatra). Gömbcsuklók, és csavar nélküli plug and play („illeszd be és kész”) cserélhető kapcsolók.

KAPCSOLÓ

Egyszerűen kipattintható kapcsoló, a gyors szervizelés érdekében.

A kapcsolási lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre, 5 másodperc alatt cserélhető kapcsoló, bármilyen segédesszköz használata nélkül!

GÖMBCSUKLÓ

A gömbcsuklók könnyű, és pontos mozgathatást tesznek lehetővé bármilyen hegesztési pozícióban.

KÁBELRENDSZER

Az optimális teljesítmény garantált a kiváló anyagfelhasználásnak köszönhetően.


A vezérlőkábelek alap kivitelben ármékoltak, a kúszóáram minimalizálása és a hegesztőgép védelmének maximalizálása érdekében.

A hegesztőpisztoly pozicionálását megkönnyíti a gömbcsukló és a rugalmas 1 méteres bőrhuzat kombinálása.





AWI HEGESZTŐPISZTOLY SG9FX



TIG SG9FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	125A
TELJESÍTMÉNY, AC	90A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 2,4

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP9
2.	O GYŰRŰ	98W77
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
6.	KAPCSOLÓ	ER1MS
8.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
9.	MARKOLAT	ERH100
10.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ100



MÉRET

8M - BLM-SG9FX-S1-25-EPC1

29 953 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

AWI HEGESZTŐPISZTOLY SG17FX



AWI - SG 17FX

TIG SG17FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	150A
TELJESÍTMÉNY, AC	105A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 3,2

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP17
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	KAPCSOLÓ	ER1MS
8.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
9.	MARKOLAT	ERH100
10.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ100



MÉRETEK

4M - BLM-SG17FX-S1-12-EPC1

21 950 Ft

8M - BLM-SG17FX-S1-25-EPC1

30 195 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AWI HEGESZTŐPISZTOLY SG26FX

AWI - SG 26FX



TIG SG26FX

HÜTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	180A
TELJESÍTMÉNY, AC	125A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP26
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	KAPCSOLÓ	ER1MS
8.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
9.	MARKOLAT	ERH200
10.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ200



MÉRETEK


4M - BLM-SG26FX-S1-12-EPC1

25 256 Ft

8M - BLM-SG26FX-S1-25-EPC1

35 640 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



TIG SG18FX

HŰTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, DC	380A
TELJESÍTMÉNY, AC	270A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0
VÍZHŰTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 LITER/PERC
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 BAR
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 BAR
MIN. HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY	900W

TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP18
2.	O GYŰRŰ	98W18
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
6.	TÖMLŐBILINCS	B5024 (9,5mm)
7.	KAPCSOLÓ	ER1MS
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	ERH200
11.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ200



MÉRETEK

4M - BLM-SG18FX-S1-12-EPC1-WF1-GS5

28 259 Ft

8M - BLM-SG18FX-S1-25-EPC1-WF1-GS5

41 096 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



www.bim.hu

ding technologies

VÍZHÚTÉSES

TIG SG20FX	
HŰTÉS TÍPUSA	Víz
TELJESÍTMÉNY, DC	225A
TELJESÍTMÉNY, AC	160A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 3,2
VÍZHÚTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 liter/perc
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 bar
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 bar
MIN. HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY	700W

TARTOZÉKOK	
1.	NYAK WP20
2.	O GYŰRŰ 98W77
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ 41V24



23 298 Ft

31 229 Ft


TARTOZÉKOK

1.	NYAK	WP20
2.	O GYŰRŰ	98W77
3.	ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
4.	ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
5.	ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
6.	TÖMLŐ BILINCS	B5025S (8mm)
7.	KAPCSOLÓ	ER1MS
9.	CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
10.	MARKOLAT	ERH100
11.	GÖMBCSUKLÓ	ERKJ100

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



AWI HEGESZTŐPISZTOLY SGSF125M FORGATHATÓ FEJ



AWI - SG SF125M

	TIG SGSF125M
HŰTÉS TÍPUSA	Gáz
TELJESÍTMÉNY, DC	150A
TELJESÍTMÉNY, AC	105A
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	35%
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 3,2

TARTOZÉKOK	
9-ES FEJ	M9-90 (95A DC, 65A AC)
17-ES FEJ	M17-90 (150A DC, 105A AC)
NYAK	125M
RUGÓ	4276270
O GYŰRŰ	98W77
9-ES ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
O GYŰRŰ	98W18
ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
KAPCSOLÓ	ER1MS
CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
MARKOLAT	ERH100
GÖMBCSUKLÓ	ERK100



MÉRETEK

4M - BLM-SGSF125M-UM17-90-S1-12-EPC1

24 068 Ft


8M - BLM-SGSF125M-UM17-90-S1-25-EPC1

33 374 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazza! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

AWI HEGESZTŐPISZTOLY SGSF250M FORGATHATÓ FEJ VÍZHŰTÉS

AWI - SG SF250M



	TIG SGSF250M	TARTOZÉKOK	
HŰTÉS TÍPUSA	Víz	1. 9-ES FEJ	M9-90 (225A DC, 160A AC)
TELJESÍTMÉNY, DC	225A	2. 17-ES FEJ	M17-90 (250A DC, 175A AC)
TELJESÍTMÉNY, AC	160A	3. NYAK	250M
BEKAPCSOLÁSI IDŐ	100%	4. RUGÓ	4276270
ELEKTRODA ÁTMÉRŐ (MM)	1,0 - 4,0	5. O GYŰRŰ	98W77
VÍZHŰTÉS MIN. ÁRAMLÁSI SEBESSÉG	1 LITER/PERC	6. 9-ES ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	41V24
MIN. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	2 BAR	7. ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	41V35
MAX. BEMENŐ VÍZNYOMÁS	5 BAR	8. ZÁRÓKUPAK - RÖVID	41V33
MIN. HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY	800W	9. O GYŰRŰ	98W18
		10. ZÁRÓKUPAK - HOSSZÚ	57Y02
		11. ZÁRÓKUPAK - KÖZEPES	300M
		12. ZÁRÓKUPAK - RÖVID	57Y04
		13. TÖMLŐ BILINCS	B5025S (8,00mm)
		14. KAPCSOLÓ	ER1MS
		16. CSAVAR KÉSZLET	ERSP1
		17. MARKOLAT	ERH100
		18. GÖMBCSUKLÓ	ERK100



MÉRETEK

4M - BLM-SGSF250M-UM9-90-S1-12-EPC1

27 665 Ft

8M - BLM-SGSF250M-UM9-90-S1-25-EPC1

36 454 Ft

16M - BLM-SGSF250M-UM9-90-S1-50-EPC1

56 205 Ft

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az árvaltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.



U598882
szigetelő gyűrű



U13N
patron



U13N
patron befogó



U796F
extra hosszú
kerámia



U796F
hosszú
kerámia



U13N
kerámia




U598882
szigetelő gyűrű



U13N
patron



U45V
gázlencsés
patron befogó




U53N
gázlencsés
kerámia



U54N63-20
szigetelő gyűrű



U13NL
nagyméretű gázlencsés
patron



U45V
nagyméretű gázlencsés
patron befogó



U53N
nagyméretű
gázlencsés
kerámia

KÓD	MEGNEVEZÉS	MÉRET (MM)	PG9	PG20
-----	------------	------------	-----	------

U13N20	patron	0,5	■	■
U13N21	patron	1,0	■	■
U13N22	patron	1,6	■	■
U13N22M	patron	2,0	■	■
U13N23	patron	2,4	■	■
U13N24	patron	3,2		■

U13N25	patron befogó	0,5	■	■
U13N26	patron befogó	1,0	■	■
U13N27	patron befogó	1,6	■	■
U13N27M	patron befogó	2,0	■	■
U13N28	patron befogó	2,4	■	■
U13N29	patron befogó	3,2	■	■

U45V41	patron befogó, gázlencsés	0,5	■	■
U45V42	patron befogó, gázlencsés	1,0	■	■
U45V43	patron befogó, gázlencsés	1,6	■	■
U45V43M	patron befogó, gázlencsés	2,0	■	■
U45V44	patron befogó, gázlencsés	2,4	■	■
U45V45	patron befogó, gázlencsés	3,2	■	■

U45V0204S	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	1,0	■	■
U45V116S	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	1,6	■	■
U45V64S	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	2,4	■	■
U995795S	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	3,2		■

KÓD	MEGNEVEZÉS		MÉRET (MM)	PG9	PG20
-----	------------	--	------------	-----	------

U13N08	kerámia	4	6,0	■	■
U13N09	kerámia	5	8,0	■	■
U13N10	kerámia	6	10,0	■	■
U13N11	kerámia	7	11,0	■	■
U13N12	kerámia	8	12,5	■	■
U13N13	kerámia	10	16,0	■	■


U796F70	hosszú kerámia	3	5,0	■	■
U796F71	hosszú kerámia	4	6,0	■	■
U796F72	hosszú kerámia	5	8,0	■	■
U796F73	hosszú kerámia	6	10,0	■	■

U796F74	extra hosszú kerámia	3	5,0	■	■
U796F75	extra hosszú kerámia	4	6,0	■	■
U796F76	extra hosszú kerámia	5	8,0	■	■
U796F77	extra hosszú kerámia	6	10,0	■	■



U53N58	kerámia, gázlencsés	4	6,0	■	■
U53N59	kerámia, gázlencsés	5	8,0	■	■
U53N60	kerámia, gázlencsés	6	10,0	■	■
U53N61	kerámia, gázlencsés	7	11,0	■	■
U53N61S	kerámia, gázlencsés	8	12,5	■	■

U57N74	kerámia, nagyméretű gázlencsés	8	12,5	■	■
U57N75	kerámia, nagyméretű gázlencsés	6	10,0	■	■
U53N87	kerámia, nagyméretű gázlencsés	12	19,0	■	■
U53N88	kerámia, nagyméretű gázlencsés	10	16,0	■	■


KISMÉRETŰ




GÁZLENCÉS



KISMÉRETŰ
GÁZLENCÉS



NAGYMÉRETŰ
GÁZLENCÉS



KÓD	MEGNEVEZÉS	MÉRET (MM)	PG17	PG18	PG26
-----	------------	------------	------	------	------

U10N21	patron	0,5	■	■	■
U10N22	patron	1,0	■	■	■
U10N23	patron	1,6	■	■	■
U10N23M	patron	2,0	■	■	■
U10N24	patron	2,4	■	■	■
U10N25	patron	3,2		■	■
U54N20	patron	4,0		■	

U10N28	patron befogó	3,2	■	■	■
U10N29	patron befogó	0,5	■	■	■
U10N30	patron befogó	1,0	■	■	■
U10N31	patron befogó	1,6	■	■	■
U10N31M	patron befogó	2,0	■	■	■
U10N32	patron befogó	2,4	■	■	■
U406488	patron befogó	4,0		■	■

U10N21S	patron, kisméretű	0,5	■	■	■
U10N22S	patron, kisméretű	1,0	■	■	■
U10N23S	patron, kisméretű	1,6	■	■	■
U10N24S	patron, kisméretű	2,4	■	■	■
U10N25S	patron, kisméretű	3,2	■	■	■

USTB13N20	patron, kisméretű	0,5	■	■	■
USTB13N21	patron, kisméretű	1,0	■	■	■
USTB13N22	patron, kisméretű	1,6	■	■	■
USTB13N22M	patron, kisméretű	2,0	■	■	■
USTB13N23	patron, kisméretű	2,4	■	■	■

KÓD	MEGNEVEZÉS	MÉRET (MM)	PG17	PG18	PG26
-----	------------	------------	------	------	------

U45V24	patron befogó, gázlencsés	1,0	■	■	■
U45V25	patron befogó, gázlencsés	1,6	■	■	■
U45V25M	patron befogó, gázlencsés	2,0	■	■	■
U45V26	patron befogó, gázlencsés	2,4	■	■	■
U45V27	patron befogó, gázlencsés	3,2	■	■	■
U45V28	patron befogó, gázlencsés	4,0	■	■	■
U45V29	patron befogó, gázlencsés	0,5	■	■	

USTB45V41	patron befogó, kisméretű gázlencsés	0,5	■	■	■
USTB45V42	patron befogó, kisméretű gázlencsés	1,0	■	■	■
USTB45V43	patron befogó, kisméretű gázlencsés	1,6	■	■	■
USTB45V43M	patron befogó, kisméretű gázlencsés	2,0	■	■	■
USTB45V44	patron befogó, kisméretű gázlencsés	2,4	■	■	■
USTB45V45	patron befogó, kisméretű gázlencsés	3,2	■	■	■

U45V116	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	1,6	■	■	■
U45V64	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	2,4	■	■	■
U45V63	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	4,0	■	■	■
U995795	patron befogó, nagyméretű gázlencsés	3,2	■	■	■

KÓD	MEGNEVEZÉS		MÉRET (MM)	PG17	PG18	PG26
-----	------------	--	---------------	------	------	------

U10N44	kerámia	12	19,0	■	■	■
U10N45	kerámia	10	16,0	■	■	■
U10N46	kerámia	8	12,5	■	■	■
U10N47	kerámia	7	11,0	■	■	■
U10N48	kerámia	6	10,0	■	■	■
U10N49	kerámia	5	8,0	■	■	■
U10N50	kerámia	4	6,0	■	■	■

U10N47L	hosszú kerámia	7L	11,0	■	■	■
U10N48L	hosszú kerámia	6L	10,0	■	■	■
U10N49L	hosszú kerámia	5L	8,0	■	■	■

U13N08	kerámia	4	6,0	■	■	■
U13N09	kerámia	5	8,0	■	■	■
U13N10	kerámia	6	10,0	■	■	■
U13N11	kerámia	7	11,0	■	■	■
U13N12	kerámia	8	12,5	■	■	■
U13N13	kerámia	10	16,0	■	■	■

KÓD	MEGNEVEZÉS		MÉRET (MM)	PG17	PG18	PG26
-----	------------	--	---------------	------	------	------

U54N14	kerámia, gázlencsés	8	12,5	■	■	■
U54N15	kerámia, gázlencsés	7	11,0	■	■	■
U54N16	kerámia, gázlencsés	6	10,0	■	■	■
U54N17	kerámia, gázlencsés	5	8,0	■	■	■
U54N18	kerámia, gázlencsés	4	6,0	■	■	■
U54N19	kerámia, gázlencsés	11	17,0	■	■	■

U54N15L	hosszú kerámia, gázlencsés	7	11,0	■	■	■
U54N16L	hosszú kerámia, gázlencsés	6	10,0	■	■	■
U54N17L	hosszú kerámia, gázlencsés	5	8,0	■	■	■

U53N58	kerámia, gázlencsés	4	6,0	■	■	■
U53N59	kerámia, gázlencsés	5	8,0	■	■	■
U53N60	kerámia, gázlencsés	6	10,0	■	■	■
U53N61	kerámia, gázlencsés	7	11,0	■	■	■
U53N61S	kerámia, gázlencsés	8	12,5	■	■	■

U57N74	kerámia, nagy méretű gázlencsés	8	12,5	■	■	■
U57N75	kerámia, nagy méretű gázlencsés	6	10,0	■	■	■
U53N87	kerámia, nagy méretű gázlencsés	12	19,0	■	■	■
U53N88	kerámia, nagy méretű gázlencsés	10	16,0	■	■	■

A kapcsolási lehetőségek széles választéka áll rendelkezésre, 5 másodperc alatt cserélhető kapcsoló, bármilyen segédeszköz használata nélkül! Csavar nélkül plug and play („illeszd be és kész”) cserélhető.



nyissa fel a fedelet vegye ki a kapcsolót

helyezze be
a másik kapcsolót

helyezze vissza a
fedelet

pattintsa vissza a
fedelet

ER2MS, 2 gombos pillanat kapcsoló



ER4MS, 4 gombos pillanat kapcsoló



ER1MS1, 1 gombos pillanat kapcsoló, le- és felfutás szabályozással



ER1MS-10H, 1 gombos pillanat kapcsoló 10K horizontális potenciométerrel

ER1MS-25H, 1 gombos pillanat kapcsoló 25K horizontális potenciométerrel



ERCP0, 2 tűs amphenol csatlakozó



ERCP1, 4 tűs amphenol csatlakozó



ERCP4, 14 tűs amphenol csatlakozó



ERCP6, 8 tűs amphenol csatlakozó



ERCP7, 3 tűs MESSER csatlakozó




ERCP8, 9 tűs FRONIUS csatlakozó




ERCP11, 7 tűs MIGATRONIC/RHEM csatlakozó




1. DINSE MÉRET




2. TÁPKÁBEL CSATLAKOZÁS



3. FURAT MÉRET



4. VÍZ/ GÁZ CSATLAKOZÁS




1. DINSE MÉRET	
KÓD	MEGNEVEZÉS
ML1025	16mm (kis dinse)
ML3550	35mm (nagy dinse)
2. TÁPKÁBEL CSATLAKOZÁS	
KÓD	MEGNEVEZÉS
38BSP	3/8" BSP csatlakozás



3. FURAT MÉRET	
KÓD	MEGNEVEZÉS
S	10mm
M	13mm
L	16mm

4. VÍZ / GÁZ CSATLAKOZÁS	
KÓD	MEGNEVEZÉS
GW1	3/8" BSP csatlakozás (víz/ gáz)
GW7	8,9mm gyorscsatlakozó (víz/ gáz)
G5	1/4" BSP gáz csatlakozó

GÁZHŰTÉS CSATLAKOZÁS






VÍZHŰTÉS CSATLAKOZÁS




BLM PROWELD PROGRIP™ PG9 SOROZAT


1,0 - 2,4mm elektróda átmérő • 125A DC, 90A AC, @35% teljesítmény

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG17 SOROZAT**



1,0 - 3,2mm elektróda átmérő • 150A DC, 105A AC, @35% teljesítmény

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG26 SOROZAT**



1,0 - 4,0mm elektróda átmérő • 180A DC, 125A AC, @35% teljesítmény

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG18 SOROZAT**



1,0 - 4,0mm elektróda átmérő • 380A DC, 270A AC, @100% teljesítmény

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG125 SOROZAT**

1,0 - 3,2mm elektróda átmérő

**BLM PROWELD PROGRIP™ PG250 SOROZAT**

1,0 - 4,0mm elektróda átmérő



- A PG125 és PG250 forgatható fejes AWI hegesztőpisztolyok alkalmazása olyan helyen kifejezetten ajánlott, ahol a fejpozíció állíthatóság mindennapos
- Gáz- és vízhűtéses változatban is elérhető
- A markolatban 180°-os, a nyakban pedig 360°-os a forgatási lehetőség
- A két fejméret növeli az alkalmazhatósági lehetőségek számát
- A kopóanyagok teljes mértékben kompatibilisek az összes nyakkal



B.L.Metál Hungária Kft.



info@blm.hu
www.blm.hu