


BLM TubeCut hordozható autogén / plazma csővágó gép



BLM TubeCUT hordozható csővágó gépek 150-1300mm külső átmérőjű és 5-50mm falvastagságú csövek vágására vagy leélezésére alkalmasak.



B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614
www.blm.hu
info@blm.hu

A BLM TubeCut OxyP Electric (autogén / plazma) és BLM TubeCut Oxy Electric Battery (autogén) típusú hordozható autogén / plazma csővágó gép 150-1300mm külső átmérőjű és 5-50mm falvastagságú csövek vágására vagy leélezésére alkalmas.

Az erős lánc biztosítja a pontos és stabil vágást. A gép kezelése rendkívül egyszerű csupán néhány perc szükséges ahhoz, hogy a gépet felhelyezzük a vágandó csőre. A leélezés szöge 0-45° között fokozatmentesen állítható. A gépet oxigén + acetilénnel vagy oxigén és propánnal üzemelő fúvókákkal tudjuk szállítani a megrendelő kívánsága szerint. Megrendelésnél kérjük előre megadni az égőgáz típusát. Kiegészítőként rendelhető több fajta hosszúságú lánc a vágandó csőátmérők méreteihez. A készülék elektromos hajtással rendelkezik, létezik típustól függően akkumulátoros és direkt 1 fázisú 240V-os kialakítás gép. Az akkumulátoros verziónál át lehet állni kézi működtetésre is ha az akku cellák feltöltése nem lehetséges. Az akkumulátor tartóssága, teljesen feltöltve minden alkalommal közel 6 órán át működhet. Az elektromos hajtásnak köszönhetően a vágási sebesség fokozatmentesen állítható. Elektromos vágás esetén az egyenletes vágási sebességnek köszönhetően nagyon szép vágási felület érhető el. A vágófej helyére hegesztőpisztolyt befogva a gép különféle gépesített hegesztési feladatok elvégzésére is alkalmas.

Alap felszereléssel (150-600 mm) cső átmérőig elég a lánc. Opcionálisan a lánc hosszának a növelésével növelhető a vágandó cső külső átmérője.

BLM TubeCut OxyP Electric (autogén / plazma)


Súly (vágó kocsi)	14,5 kg
Méret	265 x 420 x 450mm
Áramforrás	AC 240V 50Hz
Vágási sebesség	OxyP Electric :50 ~ 2300mm / perc
Vágási vastagság	5-50 mm
Vágási szög	0° -45°
Vágási átmérő (külső)	Ø150-Ø600mm alap + opcionálisan növelhető Ø1300mm
Kialakítás	plazma vagy GO2 (acetilén) vagy GO3 (propán)
Gyújtás (autogén)	manuális

BLM TubeCut Oxy Electric Battery (autogén)

Súly (vágó kocsi)	14,5 kg
Méreték	285 x 420 x 450mm
Áramforrás	Lítiumion akkumulátor
Vágási sebesség	Oxy Electric Battery 50 ~ 750mm / perc
Vágási vastagság	5-50 mm
Vágási szög	0 ° -45 °
Vágási átmérő (külső)	ø150-ø600mm alap + Opcionálisan növelhető ø1300mm
Kialakítás	GO2 (acetilén) vagy GO3 (propán)
Gyújtás (Autogén)	Manuális



BLM TubeCut OxyP Electric



BLM TubeCut Oxy Electric Battery