



WELD THE WORLD

Pioneer Pulse 403 MSR



AKCIÓ
5.690 €
nettó ár



weco-hungary.hu

FELSZERELTSÉG:

- ♦ Pioneer Pulse 403MSR áramforrás
- ♦ vízhűtő berendezés (CU23)
- ♦ basic szállító kocsi palacktartóval
- ♦ WF-203 huzaltoló, kerekekkel felszerelve
- ♦ huzaltoló görgő szett (Ø1.0 - 1.2 szénacél)
- ♦ 5 méteres összekötőkábel az áramforrás és a huzaltoló között
- ♦ DGB5000 vízhűtéses MIG/MAG hegesztőpisztoly, 4m
- ♦ testkábel, 4m
- ♦ gázcsatlakozó szett és vezérlő csatlakozó

A B.L.Metál Hungária Kft. ajánlata 2024.11.28 – 2025.01.31 között visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, telefonon vagy az info@blm.hu email címen leadott megrendelés esetén.

Áraink akciós nettó árak és az áfát nem tartalmazzák.

Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

www.blm.hu



WELD THE WORLD

Pioneer Pulse 503 MSR



AKCIÓ
6.190 €
nettó ár



weco-hungary.hu

FELSZERELTSÉG:

- ♦ Pioneer Pulse 503MSR áramforrás
- ♦ vízhűtő berendezés (CU23)
- ♦ basic szállító kocsi palacktartóval
- ♦ WF-203 huzaltoló, kerekekkel felszerelve
- ♦ huzaltoló görgő szett (Ø1.0 - 1.2 szénacél)
- ♦ 5 méteres összekötőkábel az áramforrás és a huzaltoló között
- ♦ DGB5000 vízhűtéses MIG/MAG hegesztőpisztoly, 4m
- ♦ testkábel, 4m
- ♦ gázcsatlakozó szett és vezérlő csatlakozó

A B.L.Metál Hungária Kft. ajánlata 2024.11.28 – 2025.01.31 között visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes, telefonon vagy az info@blm.hu email címen leadott megrendelés esetén.

Áraink akciós nettó árak és az áfát nem tartalmazzák.

Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

www.blm.hu

Pioneer Pulse 403/503 MSR

MIG/MAG impulzus/dupla impulzus/színnergikus/TIG DC Lift/MMA/gyökfaragás

Pioneer Pulse 403/503 MSR egy professzionális háromfázisú inverteres áramforrás külön huzalelőtolóval, impulzus / dupla impulzus / színnergikus MIG/MAG eljáráshoz, szénacél, rozsdamentes acél és alumínium anyagok hegesztéséhez.

Pioneer Pulse 403/503 MSR változatok alkalmasak MMA, TIG (LIFT) DC ívemeléses és gyökfaragás folyamatokra, melyek ezeket a modelleket valóban multifunkcionálissá teszik. A kiváló terhelhetőség lehetővé teszi a folyamatos hegesztést bármilyen nehéz ipari alkalmazásokban.



Pioneer Pulse 403/503 MSR

Speciális funkciók: Power Root és Power Focus




Power Root

A speciális Power Root funkció egy rövid íves átvitel, hidegcseppel vezérelve, amely nagyon magas minőséget biztosít a gyökérhaladás során.

Jellemzők

- optimális első lépés
- minőségi függőleges hegesztés
- kiváló kezelhetőség
- hegesztési csepp hideg átvitele
- tökéletesen illesztett vékony fémlamezek
- ideális nagy hézagokkal rendelkező hegesztési kötésekhöz



PG - Butt Weld

S355 - THK 3mm - GAP 1.5 mm





Power Focus

A speciális Power Focus funkciót úgy tervezték, hogy csökkentse a teljes hegesztési költséget, csökkentve a hegesztendő kötések számát.

Jellemzők:

- nagyobb beolvadás és kisebb a letapadás veszélye
- megnövelt hegesztési sebesség
- magasabb ívstabilitás még hosszú kinyúlás esetén is
- csökkenti az előkészítés költségei
- csökkentett kitöltendő térfogat lekerekítéseknél



PB - Fillet Weld

S355 - THK 8 mm Welded from both sides

Pioneer Pulse 403/503 MSR

Változatok

Pioneer Pulse 403/503 MSR Basic



Pioneer Pulse 403/503 MSR Air



Pioneer Pulse 403/503 MSR Trolley L kocsival



Pioneer Pulse 403/503 MSR Trolley R kocsival



Pioneer Pulse 403/503 MSR

Tartozékok



WELD THE WORLD

Pioneer (Basic) kerekekkel és konzolokkal



VP 03



Trolley L kocsi



Trolley R kocsi



Pioneer Pulse 403/503 MSR

Teszt

Por teszt

Egy kezdeti, nagyon szigorú teszt az áramforrás összes elektronikus alkatrészének biztonsága érdekében. A **Pioneer Pulse 403/503 MSR** teljesen szigetelt a por behatolásától a csiszolási műveletek vagy egyéb okok miatt, amelyek az elektronikus alkatrészek meghibásodását okozhatják.

Rezgésvizsgálat



Az inverter szerkezeti stabilitásának biztosítására és lehetővé teszi a hegesztőgép bármilyen környezetben történő használatát, beleértve a vibrációnak kitett környezetet is, például teherautókon, hajókon vagy más instabil szerkezeteken. A **Pioneer Pulse 403/503 MSR** minden belső alkatrésze biztonságosan rögzített és rezgésmentes.

Biztonsági tesztek

A **Pioneer Pulse 403/503 MSR** kiválóan teljesített minden biztonsági teszten: IP-teszteken, ejtési teszteken és stabilitási teszteken ferde síkon. A teljes biztonság garantált minden munkakörülmény között.

Hegesztési teszt

A **Pioneer Pulse 403/503 MSR** teljesen megbízható, több mint 3000 órán át hegesztési teszteknek vetették alá. Teljesítménye garantált bármely munkahelyen és a világ bármely részén, kedvezőtlen környezetben, eltérő hőmérséklettel és környezeti feltételekkel.



Pioneer Pulse 403/503 MSR

Műszaki adatok



WELD THE WORLD

PIONEER PULSE 403 MSR									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	T25A								
	MIG-MAG			TIG			MMA		
% _{40°C}	--	65%	100%	--	--	100%	--	65%	100%
•I ₂	--	400A	370A	--	--	400A	--	400A	370A
% _{25 °C}	--	--	100%	--	--	100%	--	--	100%
•I ₂	--	--	400A	--	--	400A	--	--	400A
I ₂	10A-400A			10A- 400A			10A-400A		
U ₀	10/62V								
P _{MAX}	19,3kVA – 16,4 kW								
IP	23								
	460x990x1370mm								
	110Kg								

WF203	
	42VDC
P _{MAX}	120W
r.p.m	270
	1,5 - 24,0 m/min
	n°4 (ø37 mm - ø19 mm) Fe 0,6 - 1,6 mm Al 0,8 - 3,2 mm FCW 1,0 - 3,2 mm
	200 mm (5 kg) - 300 mm (15 kg)
IP	23
	680 x 280 x 380 mm
	15,8 kg

PIONEER PULSE 503 MSR									
	3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz								
	T32A								
	MIG-MAG			TIG			MMA		
% _{40°C}	30%	60%	100%	35%	60%	100%	30%	60%	100%
•I ₂	500A	430A	400A	500A	450A	420A	500A	430A	400A
% _{25°C}	--	--	100%	--	--	100%	--	--	100%
•I ₂	--	--	500A	--	--	500A	--	--	500A
I ₂	10A-500A			10A- 500A			10A-500A		
U ₀	10/62V								
P _{1 MAX}	25,5kVA – 22,3 kW								
IP	23								
	460x990x1370mm								
	110Kg								

CU23	
	1x400Vac ± 15% @ 50-60Hz
	T 1.6 A
P _{1 L / MIN}	0,95kW
P _{MAX L / MIN}	2.8kW
P _{MAX}	0,32MPa (50HZ) - 0,43MPa (60HZ)
	4.5l
IP	23 S
	720 x 290 x 235 mm
	30,0 kg

A WECO egy elismert ipari vállalat, mely termékeinek megbízhatóságát a kutatás, tervezés és tesztelés terén tett jelentős beruházások garantálják.

A vállalat 1997 óta foglalkozik hegesztőberendezések gyártásával és forgalmazásával. Székhelye és működési központja Északkelet-Olaszországban található, és magában foglalja az irodai, gyártó-, tervező- és raktározási területeket, amelyek megfelelnek a nemzetközi és belföldi értékesítési hálózat széleskörű igényeinek. Hegesztőgépeink széles választéka, valamint a jelentős raktárkészlet lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleink változó igényeit gyorsan és hatékonyan kielégítsük. Dinamikus vezetőségünk, a piacismeret és a széleskörű értékesítési tapasztalat, valamint az alkalmazás-specifikus problémákra vonatkozó szakértelmünk biztosítja cégünk vezető szerepét az iparágban. A WECO olyan innovatív megoldásokat kínál, amelyek nemcsak a termelékenységet növelik, hanem optimalizálják a beavatkozási időket, csökkentik az üzemeltetési költségeket, és minden körülmények között kiváló teljesítményt biztosítanak.



B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614
www.blm.hu, info@blm.hu



WELD THE WORLD

Kereskedő partner

Rev. 02/2020

A Weco katalógusok tájékoztató jellegűek. Fenntartjuk a jogot bármely termék specifikációjának előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.