

BVT1030

LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY, 400ML

- szilikon, viasz és oldószermentes
- magas koncentrációjú letapadást gátló spray, védőgáz és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- vízmentes filmréteget képez, ezáltal magas hegesztési minőséget érhetünk el
- védi a fém felületét, növeli a munkavégzés hatékonyságát, időt takarít meg az utómunkálatok csökkentésével
- festékbevonatot nem támadja meg

BVT1031

GAZDASÁGOS LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY - NEM GYÚLÉKONY, 400ML

- szilikon- és viaszmentes vizes emulzió
- letapadást gátló spray, védőgáz és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- védi a fém felületét, növeli a munkavégzés hatékonyságát, időt takarít meg az utómunkálatok csökkentésével
- megfelelő használat esetén a festékbevonatot nem támadja meg
- nagyon gazdaságos használat - vékony rétegen alkalmazzuk

BVT3010

LETAPADÁSGÁTLÓ KONCENTRÁTUM, 10L

- szilikonmentes
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- megfelelő használat esetén a festékbevonatot nem támadja meg
- inert gáz és elektromos hegesztésekhez
- hegesztő robotokkal csak a készülék gyártója által végzett minősítési vizsgálat és szabályozás után szabad használni
- 100 liter készíthető belőle!





BVT6050
1 760 Ft



BVT1040
2 510 Ft



BVT5000
2 000 Ft



BVT5001
1 410 Ft

BVT6050

LETAPADÁSGÁTLÓ PASZTA, 300G

- szilikonmentes hegesztő paszta
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen
- alacsony fogyasztás, nagy hatékonyság



BVT1040

TISZTA KERÁMIA BEVONAT SPRAY HEGESZTÉSHEZ, 400ML

- szilikonmentes kerámiát tartalmazó letapadásgátló spray amely hosszas védelmet biztosít a hegesztési fröcskölések letapadása ellen a MIG/MAG hegesztésnél, plazmavágásnál és lézervágásnál (mindig tartsa be a berendezés gyártójának útmutatásait)
- szilikon- és viaszmentes vékony és száraz védőfilmet képez
- hosszú élettartam, ezáltal időt és költséget takarít meg
- gyors száradás, kevés időveszteség

BVT5000 (fém)

BVT5001 (műanyag)

PUMPÁS SZÓRÓFLAKON, 500ML

- porlasztó flakon letapadásgátló koncentrátumhoz
- fém vagy műanyag tartállyal
- vegyszerálló
- ipari kivitel

Áraink tájékoztató jellegűek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A képek csak illusztrációk.

BVT6060

VÁGÓOLAJ SPRAY, 400ML

- használható fúráshoz, vágáshoz, tisztításhoz, maráshoz, esztergáláshoz, sülllesztéshez stb
- kiváló tapadóképesség - gazdaságos és hatékony, a szerszámok élettartama megnövekszik - a törésveszély pedig csökken
- acélhoz, nemesacélhoz, színesfémhez stb.
- felgyorsítja a munkarutint - javítja a kiömlött anyagok elvezetését
- pontosabb tűrések - jobb menet
- mechanikus és kézi alkalmazáshoz



BVT6063

VÁGÓOLAJ, 5L

- használható fúráshoz, vágáshoz, tisztításhoz, maráshoz, esztergáláshoz, sülllesztéshez stb
- kiváló tapadóképesség - gazdaságos és hatékony, a szerszámok élettartama megnövekszik - a törésveszély pedig csökken
- acélhoz, nemesacélhoz, színesfémhez stb.
- felgyorsítja a munkarutint - javítja a kiömlött anyagok elvezetését
- pontosabb tűrések - jobb menet
- mechanikus és kézi alkalmazáshoz



BVT6109

SPECIÁLIS SZÍNTELLEN HŰTŐFOLYADÉK FOLYADÉKHŰTÉSESE HEGESZTŐ- ÉS VÁGÓPISZTOLYOKHOZ, 10L

- megvédi az inertgázos hegesztőgépek és plazmavágó rendszerek pisztolyait, annak tömlőit, szivattyúját és hűtőjét az elektrolit korróziótól.

