BLM
www.blm.hu
welding technologies

BLACK FRIDAY

2026.11.25 - 12.01.

-20%
-15%
-10%

A B.L.Metál Hungária Kft. akciója 2026.11.25-12.01. között érvényes a készlet erejéig, telefonon vagy az info@blm.hu email címen leadott megrendelés esetén.
Áraink kiskereskedelmi árak és az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk.
Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.
Akciós áraink személyes átvétel esetén érvényesek a szállítási díjat nem tartalmazzák!

MMA **140A**

BLM HANDYMAN



MOST 46 863 Ft

BLM HANDYMAN DTM 1400

inverteres bevontelektródás (MMA) hegesztőgép

- MMA / MMA elektróda átmérő választás / MMA anyagvastagság választás
- MMA impulzus
- Lift-TIG (emeléses ívgyújtás)

Tartozékok

- bevontelektródás munkakábel (2m)
- testkábel (2m)
- műanyag koffer

MMA Szett

- BLM V2 PRO automata fejpajzs + védőzsák
- MIG/MAG hegesztőkesztyű
- salakoló kalapács „Hickory „fa nyéllel

MMA **180A**

BLM HANDYMAN



MOST 60 833 Ft

BLM HANDYMAN DTM 1800

inverteres bevontelektródás (MMA) hegesztőgép

- MMA / MMA elektróda átmérő választás / MMA anyagvastagság választás
- MMA impulzus
- Lift-TIG (emeléses ívgyújtás)

Tartozékok

- bevontelektródás munkakábel (2m)
- testkábel (2m)
- műanyag koffer

MMA Szett

- BLM V2 PRO automata fejpajzs + védőzsák
- MIG/MAG hegesztőkesztyű
- salakoló kalapács „Hickory „fa nyéllel

MMA

220A



MOST
70 993 Ft

BLM HANDYMAN DTM 2200

inverteres bevontelektródás (MMA) hegesztőgép

- MMA / MMA elektróda átmérő választás / MMA anyagvastagság választás
- MMA impulzus
- Lift-TIG (emeléses ívgyújtás)

Tartozékok

- bevontelektródás munkakábel (2m)
- testkábel (2m)
- műanyag koffer

MMA Szett

- BLM V2 PRO automata fejpajzs + védőzsák
- MIG/MAG hegesztőkesztyű
- salakoló kalapács „Hickory „fa nyéllel

MMA

140A



MOST
58 293 Ft

BLM HANDYMAN TinyMIG 1400

inverteres porbeles (FLUX) és bevontelektródás (MMA) hegesztőgép

- FLUX - önvédő porbeles (gáz nélküli) hegesztés
- szinergikus MIG / anyagvastagság választás MIG
- Lift-TIG és MMA

Tartozékok

- MIG14 hegesztőpisztoly, nem fix bekötésű (2m)
- bevontelektródás munkakábel (2m)
- testkábel (2m)

MMA Szett

- BLM V2 PRO automata fejpajzs + védőzsák
- MIG/MAG hegesztőkesztyű
- salakoló kalapács „Hickory „fa nyéllel

TIG

200A



MOST
154 813 Ft

BLM HANDYMAN ProTIG 2000 DC Pulse

nagyfrekvenciás, impulzusos, inverteres DC AWI hegesztőgép

- HF TIG DC impulzus
- MMA

Tartozékok

- TIG 26 AWI hegesztőpisztoly (4m)
- bevontelektródás munkakábel (2m)
- testkábel (2m)
- gázkábel

TIG Szett

- BLM S4W Digital automata fejpajzs + védőzsák
- AWI Prémium hegesztőkesztyű
- Reduktor Argon/CO_2

MIG / TIG / MMA

200A



MOST
156 083 Ft

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

BLM HANDYMAN MaxiMIG 2000

hordozható, multifunkciós inverteres MIG/MAG hegesztőgép

- manuális MIG / szinergikus MIG / anyagvastagság választás MIG
- porbeles huzal / spool gun MIG, Lift-TIG és MMA

Tartozékok

- Parker Torch 15 MIG/MAG hegesztőpisztoly (3m)
- bevontelektródás munkakábel (2m)
- testkábel (2m), gázkábel

MIG Szett

- BLM S4W Digital automata fejpajzs + védőzsák
- Prémium MIG/MAG hegesztőkesztyű
- Reduktor Argon/CO_2
- BLM letapadásgátló paszta

Áraink bruttó árak az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

BLM
www.blm.hu
welding technologies
HANDYMAN

LÉPJEN EGY MAGASABB SZINTRE
SZETTBEN OLCSÓBB
hegesztéstechnikai kiegészítőinkkel!

BLM HANDYMAN hegesztőgépeink
most hasznos kiegészítőkkel, kedvezményes áron!




Szett	Mit tartalmaz?	Melyik gépekhez adjuk?
MMA	BLM V2 PRO automata fejpajzs	BLM HandyMan DTM 1400 BLM HandyMan DTM 1800 BLM HandyMan DTM 2200 BLM HandyMan TinyMIG 1400
	+ ajándék BLM fejpajzs védőzsák	
	MIG/MAG hegesztőkesztyű, hasított marhabőr, teljesen bélelt (piros)	
	Salakoló kalapács „Hickory" fa nyéllel	
TIG	BLM S4W Digital Real Colors automata fejpajzs	BLM HandyMan ProTIG 2000 DC Pulse
	+ ajándék BLM fejpajzs védőzsák	
	AWI Prémium hegesztőkesztyű, (GLTIGP0110) kecskebőr + hasított marhabőr mandzsetta (fehér) Rooster TIG PRO, 10-es méret	
	Reduktor Argon/CO2, BLM; Dual típus, W21.8x1/14" menet, G1/4" tömlő csatlakozás, 400Bar, 0-25liter/perc, 2rota/1 manométeres gumiborítású	
MIG	BLM S4W Digital Real Colors automata fejpajzs	BLM HandyMan MaxiMIG 2000 BLM HandyMan MasterMIG 2200DP
	+ ajándék BLM fejpajzs védőzsák	
	MIG/MAG Prémium hegesztőkesztyű, (GLMIGP0110) kevlár erősítés, hasított marhabőr, teljesen bélelt, megerősített tenyérrész- Rooster MIG PRO; 10	
	Reduktor Argon/CO2, BLM; GCE típus, W21.8x1/14" menet, G1/4" tömlő csatlakozás, 400Bar, 0-30liter/perc, 2 manométeres gumiborítású	
	BLM Letapadásgátló PASZTA, szilikonmentes, nem mérgező; 300g (BVT6050)	
KOCSI	Hegesztőkocsi (MIG, AWI (TIG) hegesztő- és plazmavágó eszközök szállítására alkalmas kocsi)	BLM HandyMan szériához

TIG

250A

~~344 043 Ft~~
helyett
MOST
291 973 Ft





BLM PRO Smart TIG 2600 DC Pulse

nagyfrekvenciás, impulzusos, inverteres DC AWI hegesztőgép

- HF TIG DC impulzus
- MMA

Tartozékok

- BLM Argon/CO2 reduktor, 2rota/1 manométeres
- BLM S4W digital real colors automata fejpajzs
- TIG 26 prémium (bőrözött), potméteres munkakábel 4m
- testkábel
- elektródás munkakábel; gázösszekötő kábel

KEMIKÁLIA

BVT6050

LETAPADÁSGÁTLÓ PASZTA, 300G

- szilikonmentes hegesztő paszta
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen
- alacsony fogyasztás, nagy hatékonyság



MOST
2 146 Ft

KEMIKÁLIA

BVT1031

GAZDASÁGOS LETAPADÁSGÁTLÓ SPRAY - NEM GYÚLÉKONY, 400ML

- szilikon- és viaszmentes vizes emulzió
- letapadást gátló spray, védőgázas és fogyóelektródás hegesztési eljárásokhoz alkalmazható
- megbízhatóan védi a gázterelőt és az áramátadót a hegesztési fröcskölés ellen, valamint a munkadarab és a hegesztő szerszámok is tiszták maradnak
- védi a fém felületét, növeli a munkavégzés hatékonyságát, időt takarít meg az utómunkálatok csökkentésével
- megfelelő használat esetén a festékbevonatot nem támadja meg
- nagyon gazdaságos használat - vékony rétegben alkalmazzuk



MOST
1 073 Ft

KEMIKÁLIA

BVT1040

TISZTA KERÁMIA BEVONAT SPRAY HEGESZTÉSHEZ, 400ml

- szilikonmentes kerámiát tartalmazó letapadásgátló spray amely hosszas védelmet biztosít a hegesztési fröcskölések letapadása ellen a MIG/MAG hegesztésnél, plazmavágásnál és lézervágásnál (mindig tartsa be a berendezés gyártójának útmutatásait)
- szilikon- és viaszmentes vékony és száraz védőfilmet képez
- hosszú élettartam, ezáltal időt és költséget takarít meg
- gyors száradás, kevés időveszteség
- alacsony fogyasztás, nagy hatékonyság



MOST
3 035 Ft

Áraink bruttó árak az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

Áraink bruttó árak az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

MMA

FDO/1T-ROD

FRESHWELD
elektróda szárító

- alap elektródákhoz használható
- kapacitás: 5kg
- max fűtés hőmérséklet: 0 - 130 °C
- üzemi teljesítmény: 200 Watt
- üzemi feszültség 220 - 240 Volt
- külső átmérő 16 cm
- magasság 50 cm (56 cm tartóval együtt)
- súly 5 kg

~~119 253 Ft~~
helyett
MOST
114 287 Ft



FRESHWELD®

MMA

FDO/1Y-ROD

FRESHWELD
elektróda szárító

- minden elektródával használható
- kapacitás: 5kg
- max fűtés hőmérséklet: 60 - 200 °C
- üzemi teljesítmény: 200 Watt
- üzemi feszültség 220 - 240 Volt
- külső átmérő 16 cm
- magasság 60 cm (65 cm tartóval együtt)
- súly 8 kg

~~142 227 Ft~~
helyett
MOST
117 297 Ft



FRESHWELD®

MMA

FDO/2Y-ROD

FRESHWELD
elektróda szárító

- minden elektródával használható
- kapacitás: 10kg (200 darab)
- max fűtés hőmérséklet: 60 - 200 °C
- üzemi teljesítmény: 400 Watt
- üzemi feszültség 220 - 240 Volt
- külső átmérő 22 cm
- magasság 60 cm (65 cm tartóval együtt)
- súly 10 kg

~~194 297 Ft~~
helyett
MOST
162 560 Ft



FRESHWELD®

MMA

FDO/M-ROD

FRESHWELD
elektróda szárító termosz

- kapacitás: 5kg (100 darab)
- külső átmérő 10 cm
- magasság 50 cm
- súly 2,5 kg

~~90 551 Ft~~
helyett
MOST
78 727 Ft



FRESHWELD®

AWI **SGT250M**

AWI HEGESZTŐPISZTOLY, TIG TORCH 250, FORGATHATÓ NYAK, FOLYADÉKHŰTÉS, 16 MÉTERES

- kiváló minőségű Parker AWI pisztoly forgatható fejjel!
- markolatban 180°-os, a nyakban pedig 360°-os a forgatási lehetőség!
- forgatható fejes AWI hegesztőpisztoly alkalmazása olyan helyen kifejezetten ajánlott, ahol a fejpozíció állíthatósága mindennapos
- csövek és bonyolult formák hegesztése szinte gyerekjáték



~~78 740 Ft~~
helyett
MOST
62 992 Ft

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

AWI **SZETT**

AWI KVARC (PYREX) SZETTEK

- gazdaságosabb hegesztés - akár 40%-kal csökkentheti a gáz felhasználást
- szebben és gyorsabban dolgozhat – több pénzt termelhet

Egy szett tartalmazza:

- kvarc gázterelő (teljesen átlátszó)
- adapter
- patronbefogó ház
- patron
- szigetelőgyűrű



AWI Kvarc szett elérhető az alábbi kiszerelésekben:

- TIG Torch 17/18/26, méret: 1.6mm;
- TIG Torch 17/18/26, méret: 3.2mm;
- TIG Torch 9/20, méret: 1.6mm;
- TIG Torch 9/20, méret: 2.4mm;
- TIG Torch 9/20, méret: 3.2mm;

~~6 213 Ft~~
helyett
MOST
4 953 Ft

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

AWI **TIG18**

AWI HEGESZTŐPISZTOLY, TIG TORCH 18, BŐR BEVONAT, FOLYADÉKHŰTÉS, 8 MÉTERES

- kiváló minőségű AWI hegesztőpisztoly
- ergonómikus kialakítás
- 100%/320A/DC
- 100%/240A/AC



~~49 403 Ft~~
helyett
MOST
31 623 Ft

AWI **TIG20**

AWI HEGESZTŐPISZTOLY, TIG TORCH 20, BŐR BEVONAT, FOLYADÉKHŰTÉS, 8 MÉTERES

- kiváló minőségű AWI hegesztőpisztoly
- ergonómikus kialakítás
- 100%/250A/DC
- 100%/220A/AC



~~43 053 Ft~~
helyett
MOST
27 813 Ft

Áraink bruttó árak az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

MIG/MAG huzalvezető spirálok

Hosszúság	Átmérő	Termék kód	Bruttó listaár	Akciós bruttó listaár
3 méter	0.6-0.9mm (kék)	PB1535-30 (IIC0500)	2 019 Ft	1 716 Ft
3 méter	0.8-1.2mm (poliamid/sárgaréz)	PB1564-30	2 527 Ft	2 148 Ft
3 méter	1.0-1.2mm (piros)	PB2524-30 (IIC0560)	2 019 Ft	1 716 Ft
4 méter	0.6-0.9mm (kék)	PB1535-40 (IIC0506/MIC0506)	940 Ft	799 Ft
4 méter	0.8-1.2mm (poliamid/sárgaréz)	PB1564-40	2 908 Ft	2 472 Ft
4 méter	1.0-1.2mm (piros)	PB2524-40 (IIC0566/MIC0566)	1 041 Ft	885 Ft
4 méter	1.2-1.6mm (bevonat nélkül)	PB5034-40 (IIC0586)	953 Ft	810 Ft
4 méter	1.2-1.6mm (sárga bevonatos)	PB3631-40 (MIC0596)	671 Ft	570 Ft
5 méter	1.0-1.2mm (piros)	PB2524-50	1 664 Ft	1 414 Ft
5 méter	0.6-0.9mm (kék)	PB1535-50 (IIC0507/MIC0507)	772 Ft	656 Ft
5 méter	0.8-1.2mm (poliamid/sárgaréz)	PB1564-50	3 416 Ft	2 904 Ft
5 méter	1.2-1.6mm (bevonat nélkül)	PB5034-50 (IIC0587)	1 194 Ft	1 015 Ft
3 méter	1.0-1.2mm (piros) teflon	PB2513-30 (IIC0160)	3 096 Ft	2 632 Ft
4 méter	1.0-1.2mm (piros) teflon	PB2513-40 (IIC0166)	3 573 Ft	3 037 Ft
4 méter	1.2-1.6mm (grafit) teflon fém spirál kivezetéssel;	MIC0292	2 921 Ft	2 483 Ft
5 méter	1.0-1.2mm (piros) teflon	PB2513-50	4 144 Ft	3 522 Ft



REDUKTOR — Argon/CO_2

- W21.8x1/14" menet csatlakozás
- G1/4" tömlő csatlakozás (5-6mm)
- bemenet: max 400Bar
- kimenet: 0-30liter/perc
- 2 manométer gumiborítással
- EN ISO 2503 szabványnak megfelel
- masszív, robusztus kialakítás
- elérhető pótalkatrészek



MOST 18 733 Ft

REDUKTOR — Argon/CO_2

- W21.8x1/14" menet csatlakozás
- G1/4" tömlő csatlakozás (5-6mm)
- bemenet: max 400Bar
- kimenet: 0-25liter/perc
- 1 rotaméter / 1 manométer gumiborítással
- EN ISO 2503 szabványnak megfel
- masszív, robusztus kialakítás
- elérhető pótalkatrészek



MOST 18 733 Ft

REDUKTOR — Argon/CO_2

- W21.8x1/14" menet csatlakozás
- G1/4" tömlő csatlakozás (5-6mm)
- bemenet: max 400Bar
- kimenet: 0-25liter/perc
- 2 rotaméter / 1 manométer gumiborítással
- EN ISO 2503 szabványnak megfel
- masszív, robusztus kialakítás
- elérhető pótalkatrészek



MOST 21 082 Ft

REDUKTOR — Acetilén

- kengyel csatlakozás
- G3/8" LH tömlő csatlakozás (6-8mm)
- bemenet: max 40Bar
- kimenet: 2,5Bar
- 2 manométer gumiborítással
- EN ISO 2503 szabványnak megfelel
- masszív, robusztus kialakítás
- elérhető pótalkatrészek



MOST 19 812 Ft

REDUKTOR — Oxigén

- W21.8x1/14" menet csatlakozás
- G1/4" tömlő csatlakozás (6-8mm)
- bemenet: max 400Bar
- kimenet: 0-16Bar
- 2 manométer gumiborítással
- EN ISO 2503 szabványnak megfelel
- masszív, robusztus kialakítás
- elérhető pótalkatrészek



MOST 18 733 Ft

REDUKTOR — Oxigén

- G3/4" bemenet csatlakozás
- G1/4" tömlő csatlakozás (6-8mm)
- bemenet: max 400Bar
- kimenet: 0-16Bar
- 2 manométer gumiborítással
- EN ISO 2503 szabványnak megfelel
- masszív, robusztus kialakítás
- elérhető pótalkatrészek



MOST 18 733 Ft

REDUKTOR — Nitrogén

- W24,32x1/14" menet csatlakozás
- G1/4" tömlő csatlakozás (6-7mm)
- bemenet: max 400Bar
- kimenet: 0-70Bar
- 2 manométer gumiborítással
- EN ISO 2503 szabványnak megfelel
- masszív, robusztus kialakítás
- elérhető pótalkatrészek



MOST 18 733 Ft

REDUKTOR — Propán

- W21,8x1/14" LH menet csatlakozás
- G3/8" LH tömlő csatlakozás (6-8mm)
- bemenet: max 40Bar
- kimenet: 0-6Bar
- 2 manométer gumiborítással
- EN ISO 2503 szabványnak megfelel
- masszív, robusztus kialakítás
- elérhető pótalkatrészek



MOST 18 733 Ft

Áraink bruttó árak az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

Áraink bruttó árak az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

MUNKAVÉDELEM

BMV3886

KOMPLETT HEGESZTŐPARAVÁN (KERET + FÜGGÖNY)



A hegesztés során képződő sugárzások károsak az emberi szemre.
A munkabiztonsági előírásoknak megfelelően nem elég csak a hegesztő védelmét megoldani, hanem a környezetében dolgozókat is védeni kell. A BLM hegesztőparaván megvédi a hegesztés környezetében lévőket a hegesztés során keletkező káros UV sugárzástól. Egyszerűen csak a munkaterület körül kell elhelyezni, így nem igényel szerelést, és bárhol felállítható a fékezhető kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható.

~~57 658 Ft~~
helyett
MOST
31 433 Ft

Hegesztőfüggöny mérete:
1800x2400 mm
Elérhető sötétpiros és sötétzöld színekben.

REAL COLORS

A valódi színek kímélik a szemet



hagyományos | Real Colors technológia

A BLM automata hegesztőfejpajzsokat különböző hegesztők igényeinek megfelelően fejlesztették ki.
A fejpajzsok csúcstechnológiájú Real Colors optikai filterrel vannak ellátva, melyek élesebb képet és jobb színmeghatározást tesznek lehetővé! A szemek kisebb igénybevételnek vannak kitéve ami kevésbé terheli a hegesztőt, így javulhat a hegesztés minősége.

Rendkívül tartós és könnyű héjszerkezettel rendelkezik ami tökéletes védelmet nyújt az arcnak és szemeknek a keletkező szikrákkal, hővel és fröcskölésekkel szemben. A fejpánt teljes mértékben testreszabható, tökéletesen illeszkedik minden fejformához.

Ideális használhatóságot, kényelmet és megfelelő teljesítményt nyújt az alkalmi és a professzionális hegesztőknek egyaránt.

MUNKAVÉDELEM



MOST
10 795 Ft

BLM V2 PRO Real Colors

2 érzékelős automata hegesztőfejpajzs MMA/TIG/MIG/MAG hegesztéshez, DIN4/9-13!
Elérhető színek: fekete, szürke, zöld, sárga



MOST
16 510 Ft

BLM V4 STD Real Colors

4 érzékelős automata hegesztőfejpajzs MMA/TIG/MIG/MAG hegesztéshez, plazma- és lángvágáshoz, DIN4/5-8/9-13!
Elérhető színek: matt szürke



MOST
19 304 Ft

BLM S4W Digital Real Colors

4 érzékelős automata hegesztőfejpajzs MMA/TIG/MIG/MAG hegesztéshez, plazma- és lángvágáshoz, DIN3/4-8/9-13!
Elérhető színek: matt szürke, metál barna



MOST
26 416 Ft

BLM V5 Flip-Up Real Colors

4 érzékelős, felnyitható automata hegesztőfejpajzs MMA/TIG/MIG/MAG hegesztéshez, plazma- és lángvágáshoz, DIN5-8/9-13!
Elérhető színek: matt fekete

REAL COLORS

BLM V4 GNX AIR | REAL COLORS

automata hegesztőfejpajzs frisslevegős szűrőrendszerrel



~~228 473 Ft~~
helyett
MOST
205 613 Ft

- MMA / TIG / MIG/MAG hegesztéshez, plazma- és lángvágáshoz, DIN4/5-8/9-13
- 116 x 82mm látómező, kiváló optikai besorolás 1/1/1/1, gyors bekapcsolás idő
- Öt érzékelő szenzor (4db ívérzékelő + 1db környezeti fény érzékelő) felel azért, hogy Ön bármilyen munkakörnyezetben megállja a helyét
- frisslevegős szűrőrendszerrel
- kapcsolható hegesztés és csiszolás/köszörülés funkció
- teljesen automata be / ki kapcsolás
- változtatható fényérzékenység (6 lépésben)
- szabályozható késleltetési idő (0,04-2s)
- napelemmel és cserélhető CR2450 lítium gombelemmel történő energiaellátás
- digitálisan szabályozható paraméterek
- REAL COLORS - A valódi színek kímélik a szemet!
  Jobb láthatóság a zöld árnyalat csökkentésével, a szemek kisebb igénybevétele kevésbé terheli a hegesztőt, így javulhat a hegesztés minősége!
- a fejpánt teljes mértékben testreszabható, tökéletesen illeszkedik minden fejformához
- a tarkónál flexibilis pánt csökkenti a terhelést
- rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivitel
- masszív, tartós héjszerkezet
- egyedi külső megjelenés, kényelmes viselet
- alacsony áramerősséggel történő hegesztéshez is kiváló! (>5A)
- hallható, látható figyelmeztető riasztások (alacsony töltöttség, eltömődött szűrő)
- teljes védelem az arcnak és szemeknek
- cserélhető Li-ion akkumulátor
- védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
- folyamatosan szűrt légáramlás, választható 170 liter/perc (11 üzemóra) vagy 220 liter/perc (9 üzemóra)
- kb. 3 óra feltöltési idő
- elérhető színek: matt fekete

TARTOZÉK:

- főszűrö, karbon előszűrő és szikrafogó (alap tartozék)
- multifunkciós, cserélhető fejes akkumulátor töltő
- nagyméretű hordtáska



Áraink bruttó árak az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

MUNKAVÉDELEM

LÉPJEN EGY MAGASABB SZINTRE!

RAPTOR „D”

automata hegesztőfejpajzs

Ideális használhatóságot, kényelmet és megfelelő teljesítményt nyújt alkalmi és professzionális hegesztőknek egyaránt.

DIN3 / 4-8 / 9-14
MMA / TIG / MIG/MAG hegesztéshez, plazma- és lángvágáshoz

~~37 973 Ft~~
helyett
MOST
34 163 Ft



ALACSONY PROFILÚ, RENDKÍVÜL TARTÓS ÉS KÖNNYŰ HÉJSZERKEZET
nagyobb mozgásteret és tökéletes védelmet nyújt az arcnak és szemeknek a keletkező szikrákkal, hővel és fröcskölésekkel szemben

4+1 ÉRZÉKELŐ SZENZOR
4 ívérzékelő, 1 környezeti fény érzékelő

KÜLSŐ ÜZEMMÓD VÁLTÓ
a gyors és könnyű munkavégzéshez (köszörülés/csiszolás, hegesztés, vágás)


70%-KAL NAGYOBB LÁTÓMEZŐ
az oldalsó optikáknak köszönhetően, elősegíti a munkaterület jobb láthatóságát

9 PROGRAMOZHATÓ BEÁLLÍTÁS
a hegesztési profilok gyors mentéséhez és eléréséhez

NAGY FÉNYEREJŰ, KÉTSZÍNŰ KIJELZŐ
jól látható erős- és gyenge fényviszonyok között is

REAL COLORS ADF OPTIKA
élesebb képet és jobb színmeghatározást tesz lehetővé, csökkenti a szemek fáradását, kevésbé terheli a hegesztőt, így javulhat a hegesztés minősége.

REAL COLORS



EXTRA SZÉLES ADF LÁTÓMEZŐ
elősegíti a munkaterület jobb láthatóságát



BELSŐ FIGYELMEZTETŐ KIJELZÉS
köszörülés/csiszolás üzemmódhoz, alacsony töltöttséghez



FLEXIBILIS FEJKOSÁR
teljes mértékben testreszabható, tökéletesen illeszkedik minden fejformához. Rendkívül könnyű, jól kiegyensúlyozott kivitel.

Árainkbruttó árak az áfát tartalmazzák. A képek csak illusztrációk. Az ajánlat más akcióval, a termék vételárát csökkentő egyéb engedménnyel nem összevonható.

BLACK FRIDAY

-20%

-15%

-10%



További részletekért és színes katalógusainkért keresse fel weboldalunkat!

BLM
www.blm.hu
welding technologies

A kisipari hegesztő és plazmavágó gépektől a nagyipari felhasználásra szánt berendezésekig, a hozzájuk tartozó kiegészítő és kopóanyagok valamint munkavédelmi eszközök széles termékskálájával.

MINDEN AMI HEGESZTÉSTECHNIKA, EGY HELYRŐL BESZEREZHETŐ!

www.blm.hu